

# Tip en 13'er i Organdonation

Til personale på intensiv



	1	x	2
<b>1 Dansk Center for Organdonations grundkursus i organdonation henvender sig til?</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1 Udelukkende sundhedspersonale på intensivafdelinger			
x Sundhedspersonale, der er involveret i organdonationsforløb			
2 Alt sundhedspersonale, der gerne vil lære noget om organdonation			
<b>2 Hvornår skal man være opmærksom på om en patient er potentiel donor?</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1 Ved patienter der har en svær hjerneskade, ligger i respirator, alle behandlingsmuligheder med henblik på overlevelse er udtømte, og der er kliniske tegn på incarceration			
x Ved alle patienter der bliver indlagt på intensiv			
2 Ved patienter der har en hjerneskade og er under 65 år gammel			
<b>3 Hvad er den hyppigste dødsårsag for organdonorer?</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1 Traumatisk hjerneskade			
x Anoxisk hjerneskade			
2 Spontan blødning i hjernen			
<b>4 Hvor i National Guideline kan du finde information om hjernedødsdiagnosticering?</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1 Punkt 6 i National Guideline			
x Punkt 7 i National Guideline			
2 Punkt 8 i National Guideline			
<b>5 Hvad er spinalreflekser?</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1 Spinalreflekser er svar fra rygmærven på kropsstimuli og er aldrig viljebestemte. Spinalreflekser modsiger ikke diagnosen hjernedød			
x Viljestyrede reflekser			
2 Tegn på at patienten ikke er hjernedød			
<b>6 Hvornår kan spinalreflekser behandles med relaksantia?</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1 Når spinalreflekserne viser sig			
x Mellem 1. og 2. hjernedødsundersøgelse			
2 Efter 2. hjernedødsundersøgelse			
<b>7 Pårørende bør tilbydes at overvære hjernedødsundersøgelserne?</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1 Ja, men kun 2. hjernedødsundersøgelse			
x Ja			
2 Nej			

- 8 I et donationsforløb er det vigtigt at få spurgt om tilladelse til videregivelse af de pårørendes adresser – hvad skal adresserne bruges til?**
- 1 At sende et takkebrev og en invitation til pårørendedagen
  - Data til registrering i Organdonationsdatabasen
  - 2 At transplantationskoordinatoren har mulighed for at kontakte dem og stille spørgsmål om donor i efterforløbet
- 
- 9 Må sundhedspersonale oplyse pårørende til en afdød om, hvem modtagerne af organerne er?**
- 1 Ja
  - Kun hvis modtageren af organerne ønsker det
  - 2 Nej, organdonation er anonymt i Danmark
- 
- 10 I 2022 var den ældste donor i Danmark?**
- 1 56 år
  - 75 år
  - 2 88 år
- 
- 11 Hvad er donation efter cirkulatorisk død (DCD)?**
- 1 Donation efter døden er konstateret ved uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed
  - Donation efter døden er konstateret ved uoprettelig ophør af al hjernefunktion
  - 2 Donation efter døden er konstateret ved både uoprettelig ophør af åndedræt og hjertevirksomhed og uoprettelig ophør af al hjernefunktion
- 
- 12 Hvilke patienter kan donere organer efter cirkulatorisk død?**
- 1 Alle patienter der bliver erklæret døde på en intensiv afdeling
  - Patienter med svære og dødelige skader i hjernen, hvor der ikke er flere behandlingsmuligheder med henblik på overlevelse, og hvor hjernedøden ikke indtræder
  - 2 Kun patienter med en stor spontan blødning i hjernen
- 
- 13 Hvilke organer kan doneres i forbindelse med DCD?**
- 1 Nyrer, lunger, lever, hjerte og bugspytkirtel
  - Nyre, lunger og lever
  - 2 Nyrer og lunger
- 

1: X, 2: 1, 3: 2, 4: X, 5: 1, 6: 2, 7: X, 8: 1, 9: 2, 10: 2, 11: 1, 12: X, 13: 1

## Kontaktinformationer

Navn: \_\_\_\_\_

Mobilnummer: \_\_\_\_\_

Informationerne bruges udelukkende til at kontakte vindere af "Tip en 13'er".

